



# Richtlijnen voor de patiënt

## Voor de ingreep:

- Het is aangeraden om een maand voor de ingreep te stoppen met roken.
- Gelieve vanaf middernacht voor de ingreep niet te eten noch te drinken in geval van algemene anesthesie.
- Voor de ingreep is het verplicht 3 dagen op voorhand te starten met herpesbehandeling ( acyclovir). De nodige voorschriften zullen u meegegeven worden.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om **geen make-up** of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om **geen juwelen/piercings** te dragen. Wij vragen u ook een hemd of trui aan te trekken met rits of knopen zodat deze niet over het gelaat moeten getrokken worden na de ingreep.

## Na de ingreep:


- Het is aangeraden om een maand voor de ingreep te stoppen met roken.
- Gelieve vanaf middernacht voor de ingreep niet te eten noch te drinken in geval van algemene anesthesie.
- Voor de ingreep is het verplicht 3 dagen op voorhand te

## Phenol peeling

starten met herpesbehandeling ( acyclovir). De nodige voorschriften zullen u meegegeven worden.

- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen/piercings te dragen. Wij vragen u ook een hemd of trui aan te trekken met rits of knopen zodat deze niet over het gelaat moeten getrokken worden na de ingreep.

Aarzel niet ons verpleegkundig team te contacteren in geval van vragen of twijfel. Wij zullen u steeds telefonisch bijstaan of u graag persoonlijk ontvangen ter controle.



# VRAAG ?

[webinfo@beclinic.com](mailto:webinfo@beclinic.com)

+32 2 309 6000